



Собственные разработки и производство.

ПРАЙС- ЛИСТ

на 01.06.2021г.

Наш адрес:

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 1, стр.1,
магазин **«Бренд-Мастер»**

Тел. (391) 296-45-91, 265-02-05.

[http:// www.arnikagroup.ru](http://www.arnikagroup.ru)

E-mail: arnika.ltd@mail.ru

Пожарно-спасательные комплексы торговой марки "Огнеборец"

ТУ 8026-002-21887543-2008г.

- комплекс предназначен для технического оснащения воинских частей, добровольных пожарных формирований предприятий, организаций, садовых обществ, детских оздоровительных лагерей, турбаз, населённых пунктов и прочих объектов, удалённых от пожарных частей, может как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами использоваться при тушении различных видов пожаров до прихода основных пожарно-спасательных подразделений.

- комплекс представляет собой автомобильный прицеп, на котором установлен и закреплён определённый ассортиментный минимум необходимого противопожарного оборудования, специализированного снаряжения, инструмента и принадлежностей, необходимых для ведения пожарных и аварийно-спасательных работ.

- комплекс прост в обслуживании и использовании, не требует особых затрат при хранении, обладает широкими функциональными возможностями, имеет ряд модификаций, комплектация которых может меняться по желанию заказчика в соответствии с условиями эксплуатации.

Наименование и стоимость	Комплектация	Назначение и краткое описание
<p>«Огнеборец 570Б» - 915 240р.</p> 	<p>Мотопомпа (900л/мин.), бензогенератор (2.2квт), 4 к-та боевой одежды пожарных, напорная линия 120м., 7 огнетушителей ОП-8(з) к-т диэлектрических средств и более 50 наименований ПТВ (пожарно-технического вооружения).</p>	<p>Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе двумя перекидными стволами РСП-50, освещения места ЧС и обеспечения электропитания для различных потребителей</p>
<p>«Огнеборец 570Д-01,02» - 621 000р.</p> 	<p>Мотопомпа (900л/мин.), напорная линия 240м . 8 огнетушителей ОП-8(з), 4 комплекта боевой одежды и более 30 наименований ПТВ.</p>	<p>Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе двумя перекидными стволами РСП-50</p>
<p>«Огнеборец 570Д-04» - 292 370р.</p> 	<p>Ёмкость для воды V=420 л., мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=100м, и Д-19=45м. и более 20 наименований ПТВ.</p>	<p>Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекидным стволом РСП-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова .</p>
<p>«Огнеборец 570Д-04БТС» от 483 000р.</p> 	<p>Ёмкость для воды V=420 л., мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) ,рукава всасывающие -8м. напорные Д-50, и Д-19. а также более 20 наименований ПТВ.</p>	<p>Представляет из себя комплекс «570Д-04» транспортируемый к месту пожара при помощи мотобуксировщика в любое время года. В зимнее время на колёса комплекса возможна установка комплекта съёмных лыж.</p>

**«Огнеборец 570Д-Ц»
- 209 560р.**



Прицеп с ёмкостью для воды V=500 литров из нержавеющей стали, оборудованной заливной горловиной с крышкой и двумя вентилями - ДУ-25 и ДУ-50.

Предназначен для доставки воды к месту пожара при помощи любых видов транспорта, позволяет производить дозаправку промежуточных ёмкостей, и заправку ранцевых огнетушителей.

**«Огнеборец 570Д-04-001»
- 639 000р.**



Ёмкость для воды V=420 л., мотопомпа (550л/мин.), 10шт. РЛО, 2 шт. воздуходувки, бензопила, РДВ-1300, 2 зажигательных аппарата и ещё более 20 наименований ПТВ.

Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова. Воздуходувки позволяют эффективно тушить травяной покров и лесные пожары. Дополнительная ёмкость РДВ даёт возможность приёма 1300литров воды. Два валочных топора могут применяться для прокладывания проходов в лесной местности. Зажигательные аппараты позволяют организовать встречный пал травяного или лесного покрова.

**«Огнеборец 570Д-04-002»
- 451 980р.**

НОВИНКА



Ёмкость для воды V=500 л., оборудованная системой автоматического подогрева воды, мотопомпа (550л/мин.), РУП с УКТП "Пурга-2", 20л. ёмкость с пенообразователем, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=40м, и Д-19=45м. и более 10 наименований ПТВ.


ПТВ расположено в кузове из металлокомпозиата, оборудованного рольставнями, комплекс предназначен для тушения возгораний различного типа с применением РУП с УКТП "Пурга-2" и смачивателей при работе с 40 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 40м.

**«Огнеборец 570Д-06Л»
От 999 999р.**



Резиновые ёмкости для воды:
РДВ - 1300 = 3шт.
РДВ - 500 = 3шт.
2 мотопомпы (550л/мин.)
15шт. РЛО, рукавная линия Д-25 = 660м.

Предназначен для перекачки воды в труднодоступные места лесных массивов на расстояние свыше 600м. и тушения пожаров с применением резиновых хлопучек, лопат и ранцевых огнетушителей.



**«Огнеборец 570Д-05»
-1 200 284р.**



Мотопомпа (1400л/мин.), 5 комплектов боевой одежды пожарного, 6 огнетушителей ОП-8(з), к-т диэлектрических средств, фонарь аккумуляторный, пенобак V =100л., пеносмеситель и около 40 наименований ПТВ.

Представляет из себя насосную станцию, с возможностью подачи большого количества воды к очагу пожара на расстояние до 240м. с забором воды от гидранта или других водоисточников, имеет ёмкость для пенообразователя и систему пеносмешивания.

**«Огнеборец 570Д-05-02»
- 1 432 728р.**



Мотопомпа "Гейзер", 6 комплектов боевой одежды пожарного, к-т диэлектрических средств, огнетушители, КПА, рукава напорные и всасывающие., всего около 50 наименований ПТВ

Представляет из себя насосную станцию, с возможностью подачи большого количества воды к очагу пожара на расстояние до 280м.,напором до 70м., с забором воды от гидранта или других водоисточников.

**«Огнеборец 570Д-05-003»
- 1 387 584р.**



Мотопомпа "Гейзер", КПА, комплект напорных и всасывающие. рукавов, три разветвителя, 6 пожарных перекрывных стволов, всего около 25 наименований ПТВ

Размещён на двухосном автомобильном прицепе с кузовом из металлокомпозита, оборудованном рольставнями. Представляет из себя насосную станцию, с возможностью подачи большого количества воды к очагу пожара на расстояние до 220м.,напором до 70м., с забором воды от гидранта или других водоисточников.

**«Огнеборец 1020Д-У»
от - 3 120 000р.**



Учебный комплекс:
Содержит около 90 наименований современного оборудования для обеспечения тушения пожаров, гидравлический инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и спасения с высот.

Предназначен для обучения в специализированных учебных заведениях профессиональных и добровольных пожарных, спасателей и пр. Является незаменимым пособием для приобретения курсантами практических навыков применения современного пожарного и спасательного оборудования при тушении пожаров и ликвидации последствий различных ЧС.

**«Огнеборец 1200Д»
- 520 580р.**



Ёмкость для воды V=1000 л., мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=100м, и Д-19=45м., более 15 наименований ПТВ.

Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова .

**«Огнеборец 1200Д-01»
- 892 355р.**



Ёмкость для воды нерж. сталь V=1000л, 2 мотопомпы (550л/мин.), огнетушители порошковые, рукава напорные и всас, пож. костюмы добровольца, лопаты и около 20 наименований ПТВ

Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе с 80 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Две легкосъёмные мотопомпы дают возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 80м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова. Вместо мотопомп возможно использование установки высокого давления УВД-10, для тушения возгораний методом тонкораспылённой воды с расходом около 10л.мин.

**«Огнеборец 1200Д-02»
- 1 182 180р.**



Ёмкость для воды нерж. сталь V=1000л, УВД-10,0 ВЛ (установка высокого давления), мотопомпа (550л/мин.) огнетушители ОП-8(з) и около 20 наименований ПТВ.

Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе с 80 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара или наполнения ёмкости для воды на расстояние до 80м. Наличие забрасываемых порошковых модулей "Тунгус" даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова. Установка высокого давления УВД-10, позволяет тушить любые возгорания методом тонкораспылённой воды с расходом около 10л.мин.

**«Огнеборец 1200Д-03»
- 743 628р.**



Ёмкость для воды 1000л. (под заказ до 2000л). мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=100м, и Д-19=45м., более 15 наименований ПТВ. Передний и задний отсеки закрываются рольставнями.

Предназначен для тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова .

**«Огнеборец 1200Д-ЦП»
- 483 813р.**



Ёмкость (нерж. сталь с порошковым покрытием) для пенообразователя V=1100л, система пеносмешивания, лафетный ствол, запасное колесо.

Предназначен для доставки 1100литров пенообразователя для совместной работы с насосной станцией и обеспечения смешивания с водой при тушении горения нефтепродуктов. Комплекс имеет систему пеносмешивания, состоящую из двух пеносмесителей ПС-2 и комплектуется лафетным стволом ЛСК-П20. Применяется совместно с комплексом " 570Д-05".

**«МПУ «Огнеборец 500»
- 376 263р.**



Ёмкость для воды V=420 л., мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=100м, и Д-19=45м. и более 20 наименований ПТВ.

Мобильная пожарная установка представляет из себя тележку, транспортируемую при помощи мотоблоков любой марки. Предназначена для доставки пожарного и аварийно-спасательного оборудования, инструмента и принадлежностей, размещённых в ней и тушения возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекрытым стволом РСП-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова .

Пожарно-спасательные комплексы

"Огнеборец -ЭТ"

на шасси электрической грузовой тележки
ТУ 8026-002-21887543-2008г.

Все виды комплексов могут быть смонтированы не на прицепе , а на грузовой электротележке, в этом случае стоимость комплекса увеличивается на 270 000руб.

Технические характеристики электротележки:

- скорость - до 40км/ч;
- задний мост - с пониженной/повышенной передачей;
- тормоза - передние барабанные/задние барабанные с ножным тормозом;
- шины - передние - 3,50*12, задние - 4,00*12;
- запас хода - до 70км.;
- подвеска: передняя - гидравлические амортизаторы, задняя - усиленные рессоры с дополнительными пружинами;
- грузоподъёмность до 1200кг.



Пожарная и аварийно - спасательная техника.

<p>Лесопатрульный пожарно-спасательный комплекс "Огнеборец" - от 1 492 128р.</p> <p>НОВИНКА NEW</p> 	<p>Шасси - 2-х местный автомобиль LADA 4x4 (НИВА), установка высокого давления УВД-10, емкость для воды (нерж. сталь) объемом 400 литров (РЛО), огнетушители ОП-8, твёрдый смачиватель типа "Смарт".</p>	<p>Предназначен для патрулирования в лесных массивах, обладает высокой проходимостью, запаса воды хватает на 25 заправок РЛО и тушение растительности при помощи УВД-10 в течении 40минут в радиусе 40метров.</p>
<p>Модуль пожарно-спасательный лесной «МПСЛ «Огнеборец» - от 286 000р.</p> <p>НОВИНКА NEW</p> 	<p>Ёмкость для воды от 420 до 800л., мотопомпа (550л/мин.), РЛО, порошковые закачные огнетушители ОП-8(з) напорная линия Д-50=100м, и Д-19=45м. и более 20 наименований ПТВ.</p>	<p>Модуль пожарно-спасательный лесной предназначен для тушения лесных пожаров и возгораний различного типа с применением смачивателей при работе со 100 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Легкосъёмная мотопомпа даёт возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых огнетушителей позволяет производить тушение травяного покрова. Может доставляться к очагу пожара в кузове автомобиля, тракторной тележки и автомобильного прицепа, а также устанавливаться в кузова автомобилей УАЗ-Буханка, Профи, Фермер. Вместо мотопомпы возможно использование установки высокого давления УВД-10, для тушения возгораний методом тонкораспылённой воды с расходом около10л.мин.</p>
<p>КММ "Водокачка" - 891 496р.</p> <p>НОВИНКА NEW</p> 	<p>Мотопомпа (грязевая дизельная) производительностью 60л.сек., напор-14м, высота всасывания-4.5м., диаметр всас. – 100мм, нагнетания-75мм. Набор всасывающих и напорных рукавов и пр. инструментов и принадлежностей.</p>	<p>Комплекс представляет собой автомобильный прицеп с кузовом из металлокомпозита и предназначен для перекачки больших, до 200м³/ч, объёмов воды, при устранении последствий затоплений объектов и территорий, связанных с аварийными, природными и техногенными ситуациями</p>
<p>«МПУ» Огнеборец - 126 760р.</p> 	<p>Мотопомпа (550л/мин.) 2 огнетушителя ОП -4(з) , стволы пожарные, рукава напорные и всасывающие, забрасываемый порошковый (4.5кг.) модуль «Тунгус».</p>	<p>Мобильная пожарная установка предназначена для тушения возгораний различного типа при работе с 60 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным стволом РСР-50 с расходом воды 350л.мин. и 15 метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие забрасываемого порошкового модуля "Тунгус", даёт возможность эффективного тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. Предполагает возможность забора воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 60м. Рекомендуется для оснащения ДПД садовых обществ. Для работы с установкой достаточно одного человека.</p>

**«ЩПП « Огнеборец»
- 69 720р.**



Щит пожарный передвижной, предназначен для оснащения помещений различного назначения, в которых проводятся огневые работы. Комплектация щита соответствует приложению № 7 Постановления правительства от 16.09.2020г. № 1479 О противопожарном режиме в Российской Федерации.

Одноосная тележка с кассетой и тентом, ведро, лопата штыковая, лом универсальный полог противопожарный, защитные экраны, стойки для установки экранов, подставки для стоек, перекладки, ёмкость для хранения воды объёмом 0.02куб.м., оборудованная ручным насосом и рукавом, диаметром 19 мм, длиной 5 метров.

**Гидротестер "Арника"
- 9 647р.**



Гидротестер, сменные сопла 6 шт., рукав соединительный, головка переходная, ключ К-80, барашек, ящик укладочный.


Предназначен для определения расхода воды во внутреннем противопожарном водопроводе по двум вариантам:
- наполнение мерной ёмкости за единицу времени;
- определение расхода воды применяя таблицу расхода воды.

**Автономный
мобильный бытовой
модуль "Теплушка"
- от 1 854 600р.**



Изотермический контейнер с сигнальными маяками, громкоговорящей установкой, прожекторами, осветительной установкой, лестницами с площадками для входа в контейнер и на его крышу.


Модуль предназначен для оснащения мобильных пунктов обогрева, поисковых групп, аварийных бригад, организации круглосуточного дежурства в местах проведения различных работ, мероприятий и т.п.
Электробензоагрегаты - оснащены основным и резервным, комплектами принадлежностей для подключения к стационарной электросети. Модуль оборудован осветительной установкой (световая башня), биотуалетом, умывальником, ёмкостью для воды 100л., комплектом металлической посуды (для приёма пищи) и пр,



Мобильный пожарный модуль "Огнеборец"
- от 1 482 800р.



Изотермический контейнер с подогревом, мотопомпа "Гейзер", две ёмкости для воды объёмом по 3м.куб., бак 100л для пенообразователя и около 20 наименований ПТВ. Размер - 3900*1800*2000. Масса без воды - 1650кг.




Комплект "Инспектор ГИМС"
- от 20 000р.



Кейс, термос, перчатки, мегафон, фонарь, аптечка и пр.

Предназначен для обеспечения инспектора ГИМС набором принадлежностей и спец. средств, необходимых ему для выполнения своих обязанностей и повышения его личной безопасности

Трап спасательный пожарный ТСПР "ШАНС"
- от 100 000р.



Трап с петлями и карабинами для крепления.

Коллективное мобильное натяжное пожарно-спасательное устройство, предназначенное для оказания экстренной помощи и спасения людей, попавших в критические ситуации.

Ручной универсальный пожарный инструмент РУПИ "КОБРА"
- 892р.



Предназначен для облегчения прокладки рукавных линий Д-50 и Д-65 пожарными подразделениями при тушении возгораний на открытых площадках, дачных участках, полях и лесных массивах.

Прицепное устройство к легковому прицепу.
- 9 658р.



Состоит из стакана, в который вставляется и фиксируется кронштейн.

Прицепное устройство крепится к дышлу легкового прицепа и является вспомогательным элементом, который дополнительно обеспечивает соединение с прицепным устройством грузовых автомобилей и тракторов. Конструкция устройства позволяет поворачивать кронштейн на 180 градусов.